

Liste synthèse des critères d'accessibilité Accessiweb/RGAA - version : HC 1.0.1 du 10/12/2007

page :

<http://>

☑	n°	Niv.	Critères	RGAA	08	09	10	Auto	WCAG	WCAG1.0
<b>Images, éléments graphiques</b>										
<input type="checkbox"/>	1.1	Br	renseigner l'attribut <b>alt</b> pour les <b>img</b> , <b>area</b> , <b>shape</b> , <b>input type="image"</b> , <b>applet</b> (y compris pour un affichage par du code javascript / lors de mâj)	<a href="#">1.1.1</a> , <a href="#">1.1.13</a> , <a href="#">6.2.2</a> , <a href="#">6.2.3</a>	O	O	O	Semi	A	1.1
<input type="checkbox"/>	1.2	Br	l'attribut <b>alt</b> doit être <b>approprié au contexte</b> de l'image (valeur décorative, illustrative ou fonctionnelle) : alt="" pour puce à valeur décorative, mais alt="puce jaune" sur un site de téléchargement de puces	<a href="#">1.1.5</a>		O	O	Semi	A	1.1
<input type="checkbox"/>	1.3	Br	<b>alt=""</b> pour les images <b>décoratives</b> , sans valeur informative (y compris image cliquable doublonnant un lien texte qd les 2 dans le même <a>)	<a href="#">1.1.2</a> , <a href="#">1.1.3</a> , <a href="#">1.1.15</a>	O	O	O	Semi	A	1.1
<input type="checkbox"/>	1.4	Br	mettre un maximum de <b>60 caractères</b> dans l'attribut alt (vérifier quand plus de 5-6 mots), sauf images-liens considérées comme liens	<a href="#">1.1.14</a>				Semi	A	1.1
<input type="checkbox"/>	1.8	Br	le <b>alt</b> de chaque image contenant du texte doit être <b>au moins équivalent au texte inscrit</b> dans l'image (peut en contenir plus)						A	1.1
<input type="checkbox"/>	1.9	Ar	privilégier un texte mis en forme (CSS) à un <b>texte sous forme d'image (à éviter)</b>	<a href="#">3.1.1</a>			O	Semi	AA	3.1
<input type="checkbox"/>	1.10	Br	utiliser un commentaire lorsqu'une image nécessite une description détaillée <b>longdesc</b> + lien desc. détaillée, ou légende - graphe, groupe...)	<a href="#">1.1.7</a>			O	Semi	A	1.1
<input type="checkbox"/>	1.11	Br	si on a une <b>description détaillée</b> d'une image (longdesc, ...), elle doit être <b>pertinente</b> et apporter un plus par rapport au alt	<a href="#">1.1.8</a>			O	Semi	A	1.1
<input type="checkbox"/>	1.12	Br	pour les <b>liens en images</b> , le alt doit donner la <b>fonction</b> du lien (ex : alt="suivant" et non alt="flèche droite" ; <b>destination ou action</b> )	<a href="#">1.1.4</a> , <a href="#">1.1.6</a>			O	Semi	AA	13.1
<input type="checkbox"/>	1.13	Or	la <b>taille</b> des images doit être <b>appropriée au contexte</b> (trop gros/petit ; ex : apparition ascenseur alors qu'une plus petite donne même info)						AAA	14.3
<b>Images map</b>										
<input type="checkbox"/>	1.5	Br	utiliser des <b>alt</b> pour : <b>chacune des area</b> d'une image map (+ <b>title</b> ), ainsi que pour l'image map ( <b>usemap</b> ; <b>ismap</b> : liens redondants à côté !)	<a href="#">1.2.1</a> , <a href="#">1.2.2</a> , <a href="#">9.1.1</a>			O	Semi	A	1.1, 1.2, 9.1
<input type="checkbox"/>	1.6	Ar	les <b>zones réactives</b> des images map doivent être <b>ordonnées de manière logique</b> (ex : départements par ordre alphabétique)						AA	3.6
<input type="checkbox"/>	1.7	Ar	les <b>zones réactives</b> des images map doivent être <b>définies juste après</b> la déclaration de l'image map						AA	12.3
<b>Cadres</b>										
<input type="checkbox"/>	2.1	Br	renseigner l'attribut <b>name</b> (sans espace) pour les cadres ( <b>frames</b> , <b>iframes --&gt; title</b> ), ainsi que l'attribut <b>src</b> qui doit pointer vers une page	<a href="#">6.2.1</a> , <a href="#">12.1.1</a> , <a href="#">12.2.1</a>	O	O	O	Semi	AA	12.1
<input type="checkbox"/>	2.2	Br	les noms donnés aux cadres doivent être <b>pertinents</b> (fonction : menu, navigation, contenu, plutôt que localisation : gauche, milieu, ...)	<a href="#">12.1.2</a>	O	O	O	Semi	A	12.1
<input type="checkbox"/>	2.3	Br	renseigner la balise alternative <b>noframes</b> (et donner une alternative aux <b>iframe</b> )	<a href="#">6.5.1</a> , <a href="#">6.5.2</a>			O	Semi	AA	6.5
<input type="checkbox"/>	2.4	Br	le contenu de la balise <b>noframes</b> doit être pertinent (intégralité des liens de tous les frames / vers pages et fonctionnalités essentielles)						AA	6.5
<input type="checkbox"/>	2.5	Br	renseigner l'attribut <b>title</b> (nom : <b>description</b> + position hiérarchique éventuelle par rapports aux autres)						A	12.1
<input type="checkbox"/>	2.6	Br	l'attribut title doit être <b>pertinent</b> (fonction, rôle du cadre)						A	12.1
<input type="checkbox"/>	2.7	Ar	l'attribut <b>longdesc</b> doit être présent pour expliquer l' <b>interaction entre</b> les cadres (pour les iframes uniquement si interaction entre)	<a href="#">12.2.2</a>				Semi	AA	12.2
<input type="checkbox"/>	2.8	Ar	l'attribut longdesc doit être <b>pertinent</b>	<a href="#">12.2.3</a>				Semi	AA	12.2
<input type="checkbox"/>	2.9	Br	il doit y avoir un <b>maximum de 3 cadres</b> dans la page						AA	13.4
<input type="checkbox"/>	2.10	Br	le <b>défilement</b> des cadres doit être <b>automatique</b> ("scrolling" à "auto" ou "yes") et ils doivent être <b>redimensionnables</b> (pas de "noresize")	<a href="#">3.4.4</a> , <a href="#">3.4.5</a>	O	O	O	Auto	AA	14.3
<b>Couleurs</b>										
<input type="checkbox"/>	3.1	Br	lorsque les couleurs sont désactivées, l' <b>information donnée par la couleur doit toujours être lisible</b> (daltoniens, malvoyants) : astérisque en plus pour les champs obligatoires, hachures et points pour un camember!	<a href="#">2.1.1</a> , <a href="#">2.1.2</a> , <a href="#">2.1.3</a> , <a href="#">2.1.4</a> , <a href="#">2.1.5</a>	O	O	O	Semi	A	2.1
<input type="checkbox"/>	3.2	Br	les <b>différences de contrastes</b> entre les couleurs doivent être suffisamment <b>élevées</b> (+ éviter : r/b, j/violet, j/v, ...); <b>ratio de luminosité &gt;= 4</b>	<a href="#">2.2.1</a> , <a href="#">2.2.2</a> , <a href="#">2.2.3</a>	O	O	O	Semi	AAA	2.2
<b>Multimédia</b>										
<input type="checkbox"/>	4.1	Br	lorsqu'un support multimédia fournit de l'information, il faut <b>prévoir une alternative</b> (ex : fichier RTF, TXT, HTML ; paroles + descript. complets)	<a href="#">1.1.9</a> , <a href="#">1.1.10</a> , <a href="#">1.1.11</a> , <a href="#">1.1.12</a> , <a href="#">6.3.1</a>			O	Semi	A	1.3
<input type="checkbox"/>	4.2	Br	Le contenu multimédia doit être <b>synchronisé</b> avec son alternative (utilisation du langage SMIL : sous-titrages <b>mis en forme</b> + audio description) (dés)activable et pertinente, et doit être éventuellement sous-titré en langue des signes français	<a href="#">1.3.1</a> , <a href="#">1.3.2</a> , <a href="#">1.3.3</a> , <a href="#">1.4.1</a> , <a href="#">1.4.2</a> , <a href="#">1.4.3</a> , <a href="#">1.4.4</a>			O	Semi	A	1.4
<b>Tableaux</b>										
<input type="checkbox"/>	5.1	Br	renseigner l'attribut <b>summary</b> des tableaux (ex : température des 5 premiers jours de la semaine pour les villes de Paris et Toulouse ; <> titre ; summary = "" pour les tableaux de mise en forme)	<a href="#">5.5.2</a> , <a href="#">5.5.3</a>			O	Semi	AAA	5.5
<input type="checkbox"/>	5.2	Br	donner un titre à chaque tableau de données en utilisant la balise <b>caption</b> (ex : températures de la semaine en fonction de la ville)	<a href="#">5.5.1</a>			O	Semi	AAA	5.1
<input type="checkbox"/>	5.3	Br	identifier les entêtes de colonnes (et lignes) d'un tableau de données avec la balise <b>thead</b> (et éventuellement <b>thead</b> )	<a href="#">5.1.1</a>	O	O	O	Semi	A	5.1, 5.4
<input type="checkbox"/>	5.4	Br	<b>relier</b> le contenu d'une cellule à son entête de colonne avec <b>headers</b> et <b>id</b> (ou scope pour entrée simple), dans un tableau de données	<a href="#">5.2.1</a> , <a href="#">5.2.2</a>			O	Semi	A	5.2
<input type="checkbox"/>			utiliser correctement <b>thead</b> , <b>tbody</b> , <b>tfoot</b> , <b>colgroup</b>	<a href="#">5.2.3</a>			O	Semi	A	
<input type="checkbox"/>	5.5	Ar	lorsqu'un <b>titre</b> de colonne fait <b>plus de 15 caractères</b> , utiliser l'attribut <b>abbr</b> (ex : "Marque du véhicule" + abbr="marque") <b>pertinent</b>	<a href="#">5.6.1</a> , <a href="#">5.6.2</a> , <a href="#">5.6.3</a>				Semi	AAA	5.6
<input type="checkbox"/>	5.6	Br	<b>privilégier les CSS</b> aux tableaux de mise en forme, sinon les infos doivent être <b>affichées dans le même ordre</b> en lecture linéaire et les éléments propres aux tableaux de données ne doivent <b>pas</b> être <b>détournés</b>	<a href="#">5.3.1</a> , <a href="#">5.3.2</a> , <a href="#">5.4.1</a>	O	O	O	Semi	AA	5.3

Liens												
	6.1	Br.	l'intitulé des liens doit faire un <b>maximum de 80 caractères</b> (accent = 1 caractère ; vérifier quand plus de 7-8 mots ; 79 caractères en v1.1)	13.1.5				Semi	AA	13.1		
	6.2	Br.	les liens doivent être <b>explicites et compréhensibles hors du contexte</b> de la page (éviter "cliquer ici" ; préciser "en savoir plus sur ...")	13.1.4		O	O	Auto	AA	13.1		
	6.3	Br.	donner un <b>titre d'un maximum de 80 caractères</b> , si nécessaire (liens identiques ; fichier téléchargeable : titre, taille, format, logiciel ; titre (optionnel) = alt pour lien-image ; 79 caractères en v1.1)	13.1.1			O	O	Semi	AA	6.3	
	6.4	Br.	le <b>titre du lien doit fournir plus d'informations que l'intitulé</b> du lien lui-même (mais y compris l'intitulé ; ex : "Aide (nouvelle fenêtre)")	13.1.2			O	O	Semi	AA	13.1	
	6.5	Br.	<b>chaque intitulé de lien identique doit amener vers une seule et même destination</b> (ex : éviter 5 x "lire l'article" ; titre pour différencier)	13.1.3		O	O	O	Semi	AA	13.1	
	6.6	Or	dans l'arborescence du site, il doit y avoir au <b>maximum 9 catégories</b> par niveau de navigation							AAA	14.3	
	6.7	Or	il doit y avoir un <b>maximum de 40 liens actifs dans la page</b> , hors liens nécessaires à la navigation							AAA	13.5, 13.6	
			les liens doivent être <b>présentés différemment</b> du reste du texte de la page, et doivent être <b>séparés</b> au minimum par un espace	10.5.3, 10.5.4				O	Semi	AAA		
Scripts												
	7.1	Br.	l'info donnée par l' <b>alternative</b> , si nécessaire, d'un script (désactivé) doit être équivalente à celle du script (ex : contrôle de saisie serveur)	6.3.2		O	O	Semi	A	6.2, 6.3, 8.1		
	7.2	Br.	des actions doivent pouvoir être accomplies, même lorsque le <b>périphérique</b> pour lequel elles sont prévues est <b>désactivé</b> (souris --> clavier ; onmouseover, menus et listes déroulants --> noscript ; formulaires --> accesskey)	6.4.1, 6.4.2				O	Semi	AA	6.4, 9.2, 9.3	
			la <b>page modifiée</b> par le déclenchement d'un script doit rester accessible, l'utilisateur doit être <b>averti</b> de façon textuelle d'une maj suite à son action, le <b>focus</b> doit être ramené sur ou juste avant l'indication de maj et il doit pouvoir accéder au contenu mis à jour par un lien	6.5.3, 6.5.5				O	Semi	AA		
			les boutons précédent/suivant doivent permettre la navigation à l'état précédent la maj et le retour à l'état maj après une maj	6.5.7					Semi	AA		
			l'information d'un js avec gestionnaires d'événements sans équivalent universel, ou propriétés propres à un périphérique doit avoir une alternative	9.3.1				O	Semi	AA		
Éléments obligatoires												
	8.1	Br.	utiliser la balise <b>doctype</b> pour spécifier le type du document électronique (au début du code source conforme à une DTD recommandée)	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4		O	O	O	Semi	AA	3.2	
	8.2	Br.	spécifier l'attribut <b>lang</b> dans la balise <b>html</b> pour indiquer la langue utilisée (et le sens de lecture si de droite à gauche)	4.3.1, 4.3.2		O	O	O	Semi	AAA	4.3	
	8.3	Ar.	renseigner les éléments de description d'un page Web <b>meta, charset, link, ...</b> (en Europe de l'ouest : ISO-8859-1 pour charset)	13.2.4, 13.2.5		O	O	O	Semi	AA	13.2	
	8.4	Br.	le <b>titre</b> d'une page Web doit être renseigné (60 à 80 caractères maximum conseillés)	13.2.1, 13.2.2		O	O	O	Auto	AA	13.2	
	8.5	Br.	le titre d'une page Web doit être <b>explicite</b>	13.2.3				O	Semi	AA	13.2	
	8.6	Br.	le titre d'une page Web doit être <b>unique</b> (ex : résultat d'une recherche : résultats 1 à 10, 11 à 20, ...)							AA	13.2	
	8.7	Br.	les <b>changements de langue</b> (lang="...") et de <b>sens de lecture</b> (dir) dans un doc. électronique doivent être <b>spécifiés</b> (langue origine du mot)	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4		O	O	O	Semi	AA	4.1	
Structuration de l'information												
	9.1	Br.	la <b>structuration de l'information</b> doit être <b>cohérente</b> par rapport au <b>contexte général du site</b> (pas de pub au milieu du texte sans prévenir)							A	14.1	
	9.2	Br.	une page doit posséder une structure cohérente (utiliser 1 seul <b>h1 (oblig.)</b> , <b>h2</b> , ... pour leur fonction 1ère ; les blocs d'infos doivent être distincts)	3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.6.4		O	O	O	Semi	AA	3.5, 13.8	
			ne <b>pas utiliser de simulation visuelle de liste</b> non ordonnée (-, #, *, ...)	3.6.1				O	O	Semi	AA	
			prévoir un <b>style de secours</b> pour les <b>listes avec images</b> dans les feuilles de styles (définir list-style-type)	3.6.2				O	O	Auto	AA	
			utiliser systématiquement des listes ordonnées pour les <b>énumérations</b>	3.6.3					O	Manu	AA	
			dans les <b>listes de définitions</b> dl, chaque définition dd doit être précédée (de façon immédiatement ou non) d'un élément dt qu'elle définit	3.6.5, 3.6.6				O	O	Semi	AA	
			les <b>citations</b> doivent être balisées ( <b>q</b> pour une citation courte, <b>blockquote</b> pour un bloc) et la source doit être donnée ( <b>cite</b> ) si elle est en ligne	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3					O	Manu	AA	
	9.3	Ar.	il doit y avoir un <b>plan du site fonctionnel</b> , avec toute l'arborescence (liens concis, précis et lisibles hors contexte), accessible depuis l'accueil	13.3.1, 13.3.2, 13.3.3		O	O	O	Manu	AA	13.3	
	9.4	Ar.	une <b>page d'aide</b> expliquant les principes de navigation à l'intérieur du site Web doit être présente (raccourcis claviers, ...)							AA	13.3	
	9.5	Ar.	la page d'aide doit être <b>atteignable de manière identique</b> quelle que soit la page Web visitée (raccourci clavier, lien en haut et bas)							AA	9.5, 13.4	
	9.6	Ar.	un site Web doit posséder un <b>moteur de recherche interne</b> au site							AA	13.3	
	9.7	Ar.	le moteur de recherche doit être <b>atteignable de manière identique</b> quelle que soit la page Web visitée							AA	9.5, 13.4	
	9.8	Or	la page de moteur de recherche doit comporter : <b>nbr max. de réponses par page, nbr total de réponses, éléments de navigation</b>							AAA	13.7, 13.9	
			le moteur doit proposer : résultats <b>alternatifs</b> du même thème ou recherche par mot clef prédéfini ou tolérance de l'orthographe approximative	13.7.1						Manu	AAA	
Présentation de l'information												
	10.1	Br.	le contenu d'une page doit être séparé de sa présentation <b>banner</b> : <b>bgcolor, font, align, b, i, ...</b> à définir en CSS )	3.3.1		O	O	O	Auto	AA	3.3	
			le <b>style de présentation des blocs d'information et de navigation</b> doit être <b>homogène</b> sur tout le site	14.3.1						Manu	AAA	
	10.2	Br.	l' <b>information</b> doit être <b>identique</b> lorsqu'on <b>désactive</b> la mise en forme spécifiée pour cette information ( <b>feuille de style</b> )	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4				O	O	Semi	A	6.1
	10.3	Br.	l' <b>ordre d'apparition de l'information</b> (div, notamment) doit être <b>identique</b> lorsqu'une mise en forme spécifique est <b>désactivée</b>							A	6.1, 9.4	
	10.4	Ar.	la <b>dimension</b> des éléments structurels d'une page doit être définie en <b>relatif</b> (taille des <b>tableaux</b> , des <b>polices</b> (hors px), <b>div</b> : %, em ou px)	3.4.1, 3.4.2				O	O	Semi	AA	3.4
	10.5	Ar.	si des <b>valeurs absolues</b> sont utilisées pour les dimensions, elles doivent l'être <b>sans conséquence sur l'affichage</b> de l'info (toute résolution)							AA	3.4	
			le document doit rester <b>lisible sans perte d'info</b> avec la <b>taille du texte la plus grande</b> dans IE ou 2 augmentations de taille dans FF	3.4.3						Manu	AA	
	10.6	Ar.	les <b>polices</b> de caractères d'une page doivent appartenir à la famille <b>'sans sérif'</b> (spécifier plusieurs polices, puis "sans sérif" en dernier)							AA	3.3	

Formulaire											
<input type="checkbox"/>	11.1	Br	les champs de saisie d'un formulaire doivent être reliés à leurs textes explicatifs respectifs (spécifier <b>label, id et for</b> )	<a href="#">12.4.1, 12.4.2</a>					Semi	AA	10.2, 12.4
<input type="checkbox"/>	11.2	Ar.	les <b>textes</b> associés aux <b>champs de saisie</b> des formulaires doivent être <b>explicites</b> et donner leur <b>fonction</b> exacte + <b>pas de champ vide</b> comme choix par défaut	<a href="#">12.4.3</a>					Semi	AA	12.3
<input type="checkbox"/>	11.3	Ar.	la <b>disposition</b> des <b>champs</b> par rapport aux textes associés ne doit poser aucune ambiguïté (< ou = 2 espaces entre le champ et le texte associé placé avant et aligné à droite ; le texte descriptif doit être placé aussi avant le bouton radio	<a href="#">10.2.1</a>					Semi	AA	10.2, 12.3
<input type="checkbox"/>	11.4	Ar.	les blocs d'info de même nature doivent être clairement identifiés (utiliser <b>fieldset</b> pour état civil qui regroupe nom, prénom, naissance)	<a href="#">12.3.1</a>					Semi	AA	12.3
<input type="checkbox"/>	11.5	Ar.	un titre <b>pertinent</b> doit être présent pour chacun des blocs d'info d'un formulaire (utiliser la balise <b>legend</b> associée à <b>fieldset</b> )	<a href="#">12.3.2, 12.3.3</a>					Semi	AA	12.3
<input type="checkbox"/>	11.6	Br	le <b>commentaire du bouton de validateur</b> d'un formulaire doit être <b>pertinent</b> (" <b>valider</b> le formulaire", "lancer la recherche" plutôt que "Ok")							A	1.1
<input type="checkbox"/>	11.7	Br.	le <b>contrôle de saisie</b> des champs <b>doit être accessible à tous</b> (alternative à un script de validation sur le client par un script serveur ; spécifier les champs obligatoires de manière explicite en début ("les champs précédés d'une étoile sont tous obligatoires") ; éviter de faire ressortir les champs obligatoires uniquement par une couleur ; ne pas effacer les champs déjà remplis en cas d'erreur							A	6.3, 6.5
<input type="checkbox"/>	11.8	Ar.	dans une <b>liste de choix</b> , l'ensemble des champs doit être défini dans un <b>ordre logique</b> (ex : les départements par ordre alphabétique)							AA	3.6
<input type="checkbox"/>			dans une <b>liste déroulante</b> (select), regrouper les éléments (option) de même nature dans un élément <b>optgroup</b> (+ attribut label pertinent)	<a href="#">12.3.4, 12.3.5, 12.3.6</a>					Semi	AA	
Aide à la navigation											
<input type="checkbox"/>	12.1	Ar.	la <b>navigation</b> dans l'ensemble des pages d'un site Web doit être <b>cohérente</b> (homogène)							AA	13.4, 14.3
<input type="checkbox"/>	12.2	Br	le <b>menu</b> principal de navigation interne dans un site Web doit toujours être présent <b>à la même place</b> et sous la même forme dans les pages	<a href="#">13.4.1, 13.4.2, 13.4.3</a>					Manu	AA	13.4
<input type="checkbox"/>	12.3	Or	des <b>barres de navigation</b> qui facilitent l'accès pour la navigation interne doivent être présentes (menu, barre de bas de page, <b>fil d'Ariane</b> )	<a href="#">13.3.4, 13.5.1, 13.5.2, 13.9.1</a>					Semi	AAA	13.5
<input type="checkbox"/>			<b>regrouper</b> les <b>liens importants</b> (zone de navigation, de contenu global, d'outils, ...) et y placer une <b>ancrage liée</b> par ailleurs	<a href="#">13.6.1, 13.6.2, 13.6.3</a>					Semi	AAA	
<input type="checkbox"/>	12.4	Ar.	des liens facilitant la navigation doivent être présents dans une page Web ( <b>sommaire vers les paragraphes</b> , bouton " <b>haut de page</b> ", liens "passer le/aller au menu, aller au contenu, aller à la recherche"). Au moins 2 liens en tout							AA	13.4, 13.5, 13.6, 13.10
<input type="checkbox"/>			<b>des liens d'évitement</b> doivent permettre de passer ou d'accéder à un groupe de liens importants (avec poursuite de la navigation au clavier)	<a href="#">13.6.4, 13.6.5</a>					Semi	AAA	
<input type="checkbox"/>	12.5	Or	prévoir des <b>raccourcis clavier</b> (pour les forms, liens importants : accueil, plan du site, aide, moteur de recherche, contacts, raccourcis, ...)	<a href="#">9.5.1</a>					Semi	AAA	9.5
<input type="checkbox"/>	12.6	Br.	si des <b>raccourcis clavier</b> ont été définis, ils doivent être <b>actifs dans l'ensemble des pages</b> , sans conflits avec navigateur, OS ou aides tech.	<a href="#">9.5.2, 9.5.3</a>					Semi	AAA	13.4
<input type="checkbox"/>			le <b>parcours au clavier</b> des éléments pouvant recevoir le focus clavier et ayant une relation entre eux doit être <b>logique</b>	<a href="#">9.4.1</a>					Semi	AAA	
<input type="checkbox"/>	12.7	Or	dans un <b>groupement de liens</b> , chaque <b>lien doit être séparé</b> par un caractère imprimable (image avec <b>alt="   "</b> ) ou utiliser les listes <b>ul</b>	<a href="#">10.5.1, 10.5.2</a>					Semi	AAA	10.5
<input type="checkbox"/>	12.8	Or	le <b>poids des pages</b> Web doit être limité à <b>70 Ko</b> (sauf pour une image agrandie, dont le poids devra être indiqué dans le lien ou le titre)								
Contenus accessibles											
<input type="checkbox"/>	13.1	Br.	l'utilisateur doit pouvoir provoquer ou <b>arrêter le rafraîchissement</b> (automatique à bannir) dans une page Web (ou sa mise à jour automatique)	<a href="#">6.5.4, 7.4.1</a>					Semi	AA	7.4
<input type="checkbox"/>	13.2	Br.	les <b>redirections automatiques</b> (doivent pouvoir être arrêtées) ne doivent pas s'effectuer par script (mais <b>côté serveur</b> ; ex : header() en php)	<a href="#">7.5.1, 7.5.2, 7.5.3</a>					Semi	AA	7.5
<input type="checkbox"/>	13.3	Br.	l'utilisateur doit être <b>averti lors de l'ouverture (pas auto !)</b> de nouvelles fenêtres (de navigateur/pop up ; dans le titre ou le texte après le lien)	<a href="#">10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4</a>					Semi	AA	10.1
<input type="checkbox"/>	13.4	Br.	une <b>alternative</b> équivalente au script qui déclenche l'ouverture de nouvelles fenêtres ( <b>pop up</b> ) doit être <b>prévue</b> (window.open)							AA	10.1
<input type="checkbox"/>	13.5	Br.	des infos doivent être données pour décrire les <b>fichiers téléchargeables</b> (format, poids, langue, lien outil conversion, logiciel de lecture)	<a href="#">11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.6</a>					Semi	AAA	11.3
<input type="checkbox"/>	13.6	Or	les <b>fichiers téléchargeables</b> doivent être proposés dans des <b>formats alternatifs</b> équivalents (ex : RTF, TXT, HTML pour PDF)							AAA	11.3
<input type="checkbox"/>			dans les <b>PDF</b> , le <b>texte</b> doit être <b>sélectionnable</b> et les <b>formulaire</b> s doivent avoir un <b>ordre logique</b> et une <b>association intitulés-champs</b>	<a href="#">11.3.7, 11.3.8</a>					Semi	AAA	
<input type="checkbox"/>			la version du contenu présentée en 1er lieu doit correspondre à la <b>préférence de langue</b> de l'utilisateur (entête HTTP Accept-Language)	<a href="#">11.3.4</a>					Manu	AAA	
<input type="checkbox"/>	13.7	Br.	la <b>présentation spécifique</b> d'une info ne doit <b>pas entraver l'accès à son contenu</b> (ex : clignotement, défilement trop rapides ; ou doivent pouvoir être arrêtés par un contrôle)							A	7.1, 7.2, 7.3
<input type="checkbox"/>			les <b>changements brusques de luminosité</b> ou les effets de flash doivent se faire à une fréquence <= à <b>3 par seconde</b> (js, CSS, background)	<a href="#">7.1.1, 7.1.2, 7.1.3</a>					Semi	A	
<input type="checkbox"/>			<b>éviter</b> les <b>clignotements/mouvements</b> des éléments (blink, marquee, gif animées, ...), les <b>arrêter</b> après 3 secondes ou permettre leur arrêt	<a href="#">7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3</a>					Semi	AA	
<input type="checkbox"/>	13.8	Ar.	la présentation d'une page Web doit être réalisée <b>sans détourner</b> certaines <b>balises de leur fonction</b> d'origine (blockquote, ul, q, th, h) et ne pas utiliser b, center, basfont, applet, dir, font, isindex, menu, s, strike, u et align, bgcolor, height... déprécié	<a href="#">3.3.2</a>					Semi	AA	3.7, 5.4, 11.2
<input type="checkbox"/>	13.9	Or	chaque <b>acronyme</b> (acronym), <b>abréviation</b> (abbr) ou <b>sigle</b> présent dans une page doit y être <b>défini</b> au moins une fois (sur le 1er)	<a href="#">4.2.1, 4.2.2</a>					Semi	AAA	4.2
<input type="checkbox"/>	13.10	Or	renseigner la définition (utiliser l'attribut <b>title</b> ) de chaque acronyme (utiliser la balise <b>acronym</b> ), abréviation ou sigle	<a href="#">4.2.1, 4.2.2</a>					Semi	AAA	4.2
<input type="checkbox"/>	13.11	Or	lorsque aucune description d'une abréviation n'est prévue, <b>chaque lettre de celle-ci doit être séparée par un poin</b> (sur les autres que 1ère)								
<input type="checkbox"/>	13.12	Or	les éléments des textes (titres, sous-titres, phrases, ...) ne doivent <b>pas être écrits en lettres majuscules</b>								
<input type="checkbox"/>	13.13	Or	une page Web doit faire au <b>maximum 3 écrans</b> en 1024x768 (police medium) si aucune navigation interne n'est prévue (ou sommaire)							AAA	14.3
<input type="checkbox"/>			<b>objet, applet et embed</b> doivent être accessibles des <b>aides tech.</b> via une API/des fonctionnalités d'accessibilité ou une alternative accessible	<a href="#">8.1.1</a>					Semi	AA	
<input type="checkbox"/>			objet, applet et embed doivent être accessibles par des raccourcis claviers, une navigation au <b>clavier</b> ou une alternative accessible	<a href="#">9.2.1</a>					Semi	AA	
<input type="checkbox"/>			objet, applet et embed avec <b>gestion, d'événements</b> sans équivalent universel, ou propriétés propres à un périphérique doivent avoir une alternative	<a href="#">9.3.2</a>					Semi	AA	
<input type="checkbox"/>			privilégier l'utilisation des technologies du <b>W3C</b> , dans leurs <b>dernières versions</b> , sans composants <b>obsoletés</b> ou dépréciés	<a href="#">11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2</a>					Semi	AA	
<input type="checkbox"/>			proposer une présentation spécifique pour <b>l'impression</b>	<a href="#">11.3.5</a>					Auto	AAA	
<input type="checkbox"/>			en dernier recours, fournir un <b>version alternative</b> accessible équivalente du site (lien sur page d'accueil) ou d'un élément (lien en dehors)	<a href="#">11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4</a>					Semi	A	
<input type="checkbox"/>			la <b>réaction</b> doit être <b>simple</b> (phrases, mots) et compréhensible par tous (actif, 1 idée / §, 1 sujet / phrase, info importante au début de §/phr.)	<a href="#">13.8.1</a>					Manu	AAA	
<input type="checkbox"/>			l'utilisateur doit pouvoir passer l' <b>art Ascii</b> multi ligne (lien avant, vers ancre après)	<a href="#">13.10.1</a>					Manu	AAA	
<input type="checkbox"/>			proposer des <b>liens pour la compréhension</b> des contenus et <b>bannir</b> les <b>syntaxes cryptiques</b>	<a href="#">14.1.1, 14.1.2</a>					Manu	A	
<input type="checkbox"/>			proposer des <b>illustrations visuelles</b> ou <b>sonores</b> facilitant la compréhension d'un texte	<a href="#">14.2.1</a>					Manu	AAA	
<input checked="" type="checkbox"/>	n°	Niv.	Critères	RGAA	08	09	10	Auto	WCAG	WCAG1.0	

**Légende :**

<b>n°</b>	numéro de critère Accessiweb
<b>Niv.</b>	niveau Accessiweb
<b>Br.</b>	niveau Bronze Accessiweb
<b>Ar.</b>	niveau Argent Accessiweb
<b>Or.</b>	niveau Or Accessiweb

Copyright (c) 2007 Hervé Chuzeville - herve @ chuzeville . com

Ce document est mis à disposition selon le Contrat "Patrimoine-NonCommercial-ShareAlike 2.0 France" disponible en ligne

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/>

ou par courrier postal à Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Document basé sur le "Guide AccessiWeb - version 2.1, août 2006" et sur le "Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations - version appel à commentaires publics, mai 2007"

Les critères AccessiWeb et la méthode déposée Brailletnet d'évaluation de l'accessibilité d'un site Web sont la propriété de BrailleNet ; les critères RGAA sont la propriété de la DGME.

Version de document à imprimer en format paysage.

**RGAA : Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations**

<b>RGAA</b>	numéro de critère du RGAA
<b>08</b>	critères RGAA devant être respectés en 2008
<b>09</b>	critères RGAA devant être respectés en 2009
<b>10</b>	critères RGAA devant être respectés en 2010
<b>O</b>	obligatoire
<b>Auto</b>	automatisation possible de la vérification
<b>Auto</b>	test automatisable
<b>Semi</b>	test semi-automatisable
<b>Manu</b>	test manuel
<b>WCAG</b>	niveau WCAG
<b>WCAG1.0</b>	numéro de critère WCAG