

Tableau de correspondance AccessiWeb v1.0 / AccessiWeb v1.1

Tableau de correspondance AccessiWeb v1.0 / AccessiWeb v1.1 [Général] - version H.C. 1.0 du 01/12/2008

Critères du référentiel AccessiWeb v1.0			Critères du référentiel AccessiWeb v1.1		
n°	niv.	critère	n°	niv.	critère
Éléments graphiques					
1.1	Br.	Chaque élément graphique possède-t-il une alternative textuelle ?	1.1	Br.	Chaque image a-t-elle une alternative textuelle ?
1.2	Br.	Pour chacune des images de la page ayant une alternative, les textes dans l'attribut ALT sont-ils appropriés par rapport au contexte dans lequel l'image se trouve ?	1.3	Br.	Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle , cette alternative est-elle pertinente ?
1.3	Br.	Les éléments graphiques destinés à la décoration sont-ils commentés par ALT="" ?	1.2	Br.	Pour chaque image de décoration ayant une alternative textuelle , cette alternative est-elle vide ?
1.4	Br.	Pour chacune des images de la page, les textes dans l'attribut ALT font-ils moins de 60 caractères ?	1.4	Br.	Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle , cette alternative a-t-elle une longueur maximum de 80 caractères (hors cas particuliers) ?
1.5	Br.	Les commentaires associés à chacune des zones réactives d'une image MAP sont-ils pertinents ?	1.2	Br.	Pour chaque image de décoration ayant une alternative textuelle , cette alternative est-elle vide ?
			1.3	Br.	Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle , cette alternative est-elle pertinente ?
1.6	Ar.	Les zones de chacune des images MAP sont-elles ordonnées de manière logique ?	1.8	Or	Pour chaque image réactive , les zones cliquables sont-elles ordonnées de manière pertinente dans le code source ?
1.7	Ar.	Pour chacune des images MAP, les zones de l'image MAP sont-elles définies juste après la déclaration de l'image MAP ?	1.7	Br.	Pour chaque image réactive , les zones cliquables sont-elles définies juste après la déclaration de l'image dans le code source ?
1.8	Br.	Pour chacune des images texte de la page, le contenu de son alternative est-il au moins équivalent au texte inscrit dans l'image ?	1.3	Br.	Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle , cette alternative est-elle pertinente ?
1.9	Ar.	Il convient de remplacer un texte sous forme d'image par un texte mis en forme. Cette règle est-elle respectée ?	1.9	Ar.	Chaque image texte doit si possible être remplacée par du texte stylé . Cette règle est-elle respectée ?
1.10	Br.	Quand une image nécessite une description détaillée, un commentaire texte lui est-il associé ?	1.5	Br.	Chaque image porteuse d'information a-t-elle si nécessaire une description détaillée ?
1.11	Br.	Si une description détaillée de l'image est présente, son contenu est-il pertinent ?	1.6	Br.	Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée , cette description est-elle pertinente ?
1.12	Br.	Pour chacune des images liens, le texte contenu dans l'attribut ALT donne-t-il la fonction du lien ?	6.1	Br.	Chaque lien sans titre de lien est-il explicite hors contexte ?
1.13	Or	Est-ce que la taille utilisée pour chacune des images est appropriée par rapport au contexte dans lequel elle se trouve ?	-	-	Pas de correspondance (critère supprimé)
Cadres					
2.1	Br.	Y a-t-il un attribut NAME ?	-	-	Pas de correspondance (critère supprimé)
2.2	Br.	Les noms donnés aux cadres sont-ils pertinents ?	-	-	Pas de correspondance (critère supprimé)
2.3	Br.	Y a-t-il une balise NOFRAME ?	2.3	Br.	Chaque jeu de cadres et chaque cadre en ligne a-t-il une alternative ?
2.4	Br.	Le contenu de la balise NOFRAME est-il pertinent ?	2.4	Br.	Pour chaque jeu de cadres et chaque cadre en ligne ayant une alternative , cette alternative est-elle pertinente ?
2.5	Br.	Y a-t-il un attribut TITLE ?	2.1	Br.	Chaque cadre et chaque cadre en ligne a-t-il un attribut <code>title</code> ?
2.6	Br.	L'attribut TITLE est-il pertinent ?	2.2	Br.	Pour chaque cadre et chaque cadre en ligne ayant un attribut <code>title</code> , le contenu de cet attribut est-il pertinent ?
2.7	Ar.	L'attribut LONGDESC est-il présent pour expliquer l'interaction entre les cadres ?	2.5	Ar.	Chaque cadre et chaque cadre en ligne qui nécessite que sa nature et son fonctionnement soient décrits a-t-il un attribut <code>longdesc</code> ?
2.8	Ar.	L'attribut LONGDESC est-il pertinent ?	2.6	Ar.	Pour chaque cadre et chaque cadre en ligne ayant un attribut <code>longdesc</code> , sa description détaillée est-elle pertinente ?
2.9	Br.	Y a-t-il un maximum de trois cadres dans la page ?	2.8	Or	Dans chaque page Web, y a-t-il un maximum de 3 cadres ou cadres en ligne ?
2.10	Br.	Lorsqu'il y a des cadres, le défilement ("scrolling" en anglais) est-il automatique ?	2.7	Br.	Pour chaque cadre et chaque cadre en ligne , les barres de défilement peuvent-elles apparaître ?
Couleurs					
3.1	Br.	L'information donnée par la couleur est-elle aussi lisible lorsque les couleurs sont désactivées ?	3.1	Br.	Dans chaque page Web, l' information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ?
			3.2	Br.	Dans chaque page Web, l' information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. L'implémentation de cette règle est-elle pertinente ?
3.2	Br.	Les différences de contrastes entre les couleurs sont-elles suffisamment élevées ?	3.3	Br.	Dans chaque page Web, chaque contraste de couleurs est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ?
Multimédia					
4.1	Br.	Est-il possible de récupérer les informations fournies dans les supports multimédias d'une autre manière ?	4.1	Br.	Chaque objet multimédia a-t-il si nécessaire une transcription textuelle (hors cas particuliers) ?
			4.2	Br.	Pour chaque objet multimédia ayant une transcription textuelle , cette alternative est-elle pertinente ?
4.2	Br.	Le contenu multimédia est-il synchronisé avec son alternative ?	4.3	Br.	Chaque objet multimédia a-t-il si nécessaire des sous-titres synchronisés avec le contenu multimédia (hors cas particuliers) ?
			4.4	Br.	Pour chaque objet multimédia ayant des sous-titres synchronisés avec le contenu multimédia, ces sous-titres sont-ils pertinents ?
			4.5	Br.	Chaque objet multimédia a-t-il si nécessaire une audio-description synchronisée avec le contenu multimédia (hors cas particuliers) ?
			4.6	Br.	Pour chaque objet multimédia ayant une audio-description synchronisée avec le contenu multimédia, cette audio-description est-elle pertinente ?

Tableaux					
5.1	Br.	L'attribut SUMMARY est-il présent et pertinent ?	5.1	Or	Chaque tableau a-t-il un attribut <code>summary</code> ?
			5.2	Or	Pour chaque tableau ayant un attribut <code>summary</code> , le contenu de cet attribut est-il pertinent ?
5.2	Br.	Dans un tableau de données, la balise CAPTION est-elle utilisée pour donner un titre au tableau ?	5.4	Ar.	Chaque tableau de données a-t-il une balise <code>caption</code> ?
			5.5	Ar.	Pour chaque tableau de données ayant une balise <code>caption</code> , le contenu de cette balise donne-t-il le titre du tableau ?
5.3	Br.	Dans les tableaux de données, y a-t-il des en-têtes de colonnes appropriés ?	5.6	Br.	Pour chaque tableau de données , chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes a-t-il une balise <code>th</code> ?
5.4	Br.	Dans un tableau de données, y a-t-il un attribut HEADERS présent pour relier chacune des cellules du tableau ?	5.7	Br.	Pour chaque tableau de données , la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée ?
5.5	Ar.	Dans un tableau de données, lorsqu'un titre de colonne dépasse 15 caractères, l'attribut ABBR est-il utilisé ?	5.8	Or	Pour chaque tableau de données , chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes dont l'intitulé dépasse 15 caractères a-t-il si possible un attribut <code>abbr</code> ?
			5.9	Or	Pour chaque tableau de données , lorsqu'un en-tête de colonnes ou un en-tête de lignes a un attribut <code>abbr</code> , le contenu de cet attribut est-il pertinent ?
5.6	Br.	Dans un tableau de mise en forme, le contenu est-il correctement ordonné ?	5.3	Br.	Pour chaque tableau de mise en forme , la compréhension de son contenu est-elle identique quand le tableau est linéarisé ?
Liens					
6.1	Br.	L'intitulé des liens fait-il moins de 80 caractères ?	6.4	Br.	Chaque lien a-t-il une longueur maximum de 80 caractères (hors cas particuliers) ?
6.2	Br.	Les liens sont-ils explicites ?	6.1	Br.	Chaque lien sans titre de lien est-il explicite hors contexte ?
6.3	Br.	Si nécessaire, l'attribut TITLE est-il présent et fait-il moins de 80 caractères ?	6.2	Br.	Pour chaque lien ayant un titre de lien , ce titre est-il nécessaire ?
			6.4	Br.	Chaque lien a-t-il une longueur maximum de 80 caractères (hors cas particuliers) ?
6.4	Br.	L'attribut TITLE donne-t-il plus d'informations concernant le lien que l'intitulé du lien lui-même ?	6.3	Br.	Pour chaque lien ayant un titre de lien , ce titre est-il pertinent ?
6.5	Br.	Chaque intitulé de lien identique amène-t-il vers la même destination ?	6.5	Br.	Chaque lien identique a-t-il la même url ?
6.6	Or	Dans l'arborescence du site, y a-t-il un maximum de 9 catégories par niveau de navigation ?	-	-	Pas de correspondance (critère supprimé)
6.7	Or	Y a-t-il moins de 40 liens actifs dans la page, hors liens nécessaires à la navigation ?	-	-	Pas de correspondance (critère supprimé)
Scripts					
7.1	Br.	Si un script nécessite une alternative pour être accessible, l'information donnée par cette alternative est-elle équivalente à l'information fournie par le script ?	7.1	Br.	Chaque code exécutable a-t-il si nécessaire une alternative ?
			7.2	Br.	Pour chaque code exécutable ayant une alternative , cette alternative est-elle pertinente ?
7.2	Br.	Des actions peuvent-elles être accomplies même si le périphérique pour lequel elles sont prévues est désactivé ?	7.3	Ar.	Chaque code exécutable est-il contrôlable au moins par le clavier et la souris ?
			11.8	Br.	Dans chaque formulaire , chaque bouton est-il contrôlable au moins par le clavier et la souris ?
-	-	Pas de correspondance (critère ajouté)	7.4	Ar.	Pour chaque fonctionnalité générée par la balise <code>script</code> et au moins activable par le clavier et la souris, l'utilisateur est-il informé si nécessaire du rôle et de l' état de cette fonctionnalité ?
Éléments obligatoires					
8.1	Br.	La balise DOCTYPE est-elle présente au début du code source de la page ?	8.1	Ar.	Chaque page Web est-elle définie par un type de document et un jeu de caractères ?
-	-	Pas de correspondance (critère ajouté)	8.2	Ar.	Pour chaque page Web, le code source est-il valide selon le type de document spécifié ?
8.2	Br.	L'attribut LANG est-il présent au début du code source de la page pour identifier clairement la langue utilisée ?	8.3	Br.	Dans chaque page Web, la langue par défaut est-elle présente ?
			8.4	Br.	Pour chaque page Web ayant une langue par défaut , le code langue est-il valide ?
8.3	Ar.	Des éléments de description de la page sont-ils présents en début de code source ?	8.1	Ar.	Chaque page Web est-elle définie par un type de document et un jeu de caractères ?
8.4	Br.	Existe-t-il une balise TITLE dans l'en tête de la page ?	8.5	Br.	Chaque page Web a-t-elle un titre de page ?
8.5	Br.	Le contenu de la balise TITLE est-il explicite ?	8.6	Br.	Pour chaque page Web ayant un titre de page , ce titre est-il pertinent ?
8.6	Br.	Le contenu de la balise TITLE est-il différent d'une page à l'autre ?	8.7	Br.	Dans le site Web, le titre de chaque page est-il unique ?
8.7	Br.	Les changements de langue dans une page sont-ils signalés ?	8.8	Br.	Dans chaque page Web, chaque changement de langue par rapport à la langue par défaut est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ?
			8.9	Br.	Dans chaque page Web, chaque changement de langue indiqué par rapport à la langue par défaut est-il pertinent (hors cas particuliers) ?

Structuration de l'information					
9.1	Br.	Est-ce que la structuration de l'information est cohérente par rapport au contexte général du site ?	9.1	Or	Dans le site Web, chaque page Web d'un ensemble de pages a-t-elle une présentation similaire et une structure similaire ?
9.2	Br.	La page web est-elle structurée de manière cohérente ?	9.2	Ar.	Dans chaque page Web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ?
			9.3	Ar.	Dans chaque page Web, chaque liste est-elle structurée avec les balises appropriées ?
9.3	Ar.	Y a-t-il un plan du site ?	9.4	Ar.	Dans le site Web, y a-t-il une page "plan du site" ?
			9.5	Ar.	Dans chaque page Web, la page "plan du site" est-elle atteignable de manière identique ?
9.4	Ar.	Y a-t-il une page d'aide expliquant les principes de navigation à l'intérieur du site ?	9.6	Ar.	Dans le site Web, y a-t-il une section décrivant l'accessibilité du site ?
9.5	Ar.	A partir de n'importe quelle page du site, la page d'aide est-elle atteignable de manière identique ?	9.7	Ar.	Dans chaque page Web, la section décrivant l'accessibilité du site est-elle atteignable de manière identique ?
9.6	Ar.	Y a-t-il un moteur de recherche interne au site ?	9.8	Or	Dans le site Web, y a-t-il un moteur de recherche ?
9.7	Ar.	A partir de n'importe quelle page du site, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ?	9.9	Or	Dans chaque page Web, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ?
9.8	Or	La page de résultats du moteur de recherche comporte-t-elle au moins les éléments suivants : nombre maximum de réponses par page, nombre total de réponses, éléments de navigation ?	9.10	Or	Dans la page des résultats du moteur de recherche , le mode d'emploi de celui-ci est-il si nécessaire clairement expliqué et la présentation des résultats de la recherche est-elle pertinente ?
Présentation de l'information					
10.1	Br.	Le contenu de la page est-il séparé de sa présentation ?	10.1	Ar.	Dans le site Web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ?
10.2	Br.	Avec les feuilles de style désactivées, l'information est-elle toujours présente ?	10.2	Br.	Dans chaque page Web, le contenu visible reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ?
10.3	Br.	Avec les feuilles de style désactivées, l'ordre d'apparition de l'information est-il respecté par rapport à l'ordre d'apparition initialement défini ?	10.3	Br.	Dans chaque page Web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ?
			10.4	Ar.	Dans chaque page Web, l' ordre de tabulation est-il logique ?
10.4	Ar.	Des valeurs relatives sont-elles utilisées pour dimensionner les tableaux et définir la taille des polices de caractère ?	10.5	Ar.	Dans les feuilles de styles du site Web, des valeurs relatives sont-elles toujours utilisées pour contrôler la présentation de l'information ?
10.5	Ar.	Si des valeurs absolues sont utilisées, le sont-elles sans conséquence sur l'affichage de l'information ?	10.5	Ar.	Dans les feuilles de styles du site Web, des valeurs relatives sont-elles toujours utilisées pour contrôler la présentation de l'information ?
10.6	Ar.	Est-ce que les polices de caractères présentes sur la page appartiennent à la famille de polices de caractères sans sérif ?	-	-	Pas de correspondance (critère supprimé)
Formulaires					
11.1	Br.	La balise LABEL et les attributs correspondants (ID, FOR) sont-ils présents ?	11.1	Ar.	Dans chaque formulaire , l' intitulé de chacun de ses champs a-t-il une balise <code>label</code> avec ses attributs correspondants <code>id</code> et <code>for</code> ?
11.2	Ar.	Les textes associés aux champs de formulaires donnent-ils leur fonction exacte ?	11.2	Ar.	Dans chaque formulaire , l' intitulé de chaque champ est-il pertinent ?
11.3	Ar.	Est-ce que la disposition des champs de formulaire par rapport aux textes qui leur sont associés ne pose aucune ambiguïté ?	11.3	Ar.	Dans chaque formulaire , chaque intitulé de champ et son champ associé sont-ils accolés ?
11.4	Ar.	La balise FIELDSET est-elle présente pour encadrer des blocs d'information de même nature ?	11.4	Ar.	Dans chaque formulaire , chacun des blocs d'informations de même nature a-t-il si nécessaire une balise <code>fieldset</code> ?
11.5	Ar.	La balise LEGEND est-elle présente pour donner un titre au bloc d'informations encadré par la balise FIELDSET ?	11.5	Ar.	Chaque balise <code>fieldset</code> est-elle suivie dans le code source par une balise <code>legend</code> ?
			11.6	Ar.	Dans chaque formulaire , le contenu de la balise <code>legend</code> de chaque bloc d'informations de même nature est-il pertinent ?
11.6	Br.	Dans un formulaire, le commentaire du bouton SUBMIT est-il pertinent ?	11.9	Br.	Dans chaque formulaire , chaque bouton sans alternative textuelle est-il explicite visuellement ?
11.7	Br.	Le contrôle de saisie des champs du formulaire est-il accessible ?	11.10	Br.	Pour chaque formulaire , le contrôle de saisie est-il accessible ?
11.8	Ar.	Les informations sont-elles organisées dans un ordre logique dans les listes de choix ?	11.7	Ar.	Dans chaque formulaire , chaque liste de choix est-elle structurée de manière pertinente ?
Aide à la navigation					
12.1	Ar.	La navigation dans l'ensemble des pages du site est-elle cohérente ?	12.1	Ar.	Dans chaque ensemble de pages , chaque page Web a-t-elle un menu de navigation identique ?
12.2	Br.	Le menu principal de navigation interne dans le site est-il toujours présenté à la même place dans les pages ?	12.1	Ar.	Dans chaque ensemble de pages , chaque page Web a-t-elle un menu de navigation identique ?
12.3	Or	Existen-ils des barres de navigation qui facilitent l'accès pour la navigation interne dans le site ?	12.2	Or	Chaque page Web a-t-elle si nécessaire des liens de navigation interne ?
12.4	Ar.	Y a-t-il des liens facilitant la navigation dans la page ?	12.2	Or	Chaque page Web a-t-elle si nécessaire des liens de navigation interne ?
12.5	Or	Les liens importants du site comportent-ils des raccourcis claviers ?	12.4	Or	Dans chaque page Web, chaque raccourci clavier obligatoire est-il présent ?
12.6	Br.	Si des raccourcis clavier ont été définis dans le site, sont-ils actifs dans la page ?	12.3	Or	Dans chaque page d'un ensemble de pages Web , chaque raccourci clavier défini pour cet ensemble de pages est-il implémenté de manière pertinente et identique ?
12.7	Or	Y a-t-il des caractères de séparation lorsqu'il y a un groupement de liens ?	6.6	Or	Dans chaque page Web, les liens sont-ils visuellement séparés de manière distincte ?
12.8	Or	La page fait-elle moins de 70 Ko ?	-	-	Pas de correspondance (critère supprimé)

Contenus accessibles

13.1	Br.	L'utilisateur a-t-il le contrôle du rafraîchissement ?	13.1	Br.	Pour chaque page Web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque procédé de rafraîchissement ?
13.2	Br.	Si une redirection automatique est présente, s'effectue-t-elle sans l'intermédiaire d'un script ?	13.2	Ar.	Chaque redirection automatique de page Web s'effectue-t-elle côté serveur ?
13.3	Br.	Le visiteur est-il averti lorsque de nouvelles fenêtres apparaissent ?	13.3	Ar.	Dans chaque page Web, pour chaque ouverture de nouvelle fenêtre, l'utilisateur est-il averti ?
13.4	Br.	Y a-t-il une alternative équivalente au script qui déclenche l'ouverture de nouvelles fenêtres ?	7.1	Br.	Chaque code exécutable a-t-il si nécessaire une alternative ?
			7.2	Br.	Pour chaque code exécutable ayant une alternative , cette alternative est-elle pertinente ?
13.5	Br.	Y a-t-il des informations supplémentaires disponibles décrivant la consultation des fichiers en téléchargement ?	13.4	Br.	Dans chaque page Web, pour chaque fichier en téléchargement , des informations relatives à sa consultation sont-elles présentes (hors cas particuliers) ?
13.6	Or	Lorsqu'un fichier peut être téléchargé, y a-t-il des formats alternatifs équivalents ?	13.5	Or	Dans chaque page Web, chaque fichier en téléchargement a-t-il si nécessaire un fichier alternatif dans un format accessible ?
			13.6	Or	Dans chaque page Web, pour chaque fichier en téléchargement ayant un fichier alternatif dans un format accessible, le contenu de ce fichier est-il pertinent ?
13.7	Br.	Est-ce que la présentation spécifique d'une information n'entrave pas l'accès à son contenu ?	4.7	Br.	La consultation de chaque objet multimédia est-elle contrôlable au moins par le clavier et la souris ?
			13.7	Br.	Dans chaque page Web, chaque information dans un format spécifique est-elle contrôlable au moins par le clavier et la souris ?
13.8	Ar.	La présentation de la page est-elle réalisée sans détourner certaines balises de leur fonction d'origine ?	8.10	Ar.	Dans chaque page Web, il ne doit pas y avoir de détournement de balises . Cette règle est-elle respectée ?
-	-	Pas de correspondance (critère ajouté)	8.11	Or	Dans chaque page Web, chaque abréviation a-t-elle une balise appropriée ?
13.9	Or	Les balises ACRONYM et ABBR figurent-elles au moins sur le premier des acronymes, abréviations de même nature se trouvant dans la page ?	8.12	Or	Dans chaque page Web, la première occurrence de chaque abréviation a-t-elle une balise appropriée avec un attribut <code>title</code> ?
13.10	Or	L'attribut TITLE de la balise ACRONYM est-il correctement rempli ?	8.13	Or	Pour chaque abréviation ayant un attribut <code>title</code> , le contenu de cet attribut est-il pertinent ?
13.11	Or	Lorsqu'un acronyme est présent et que la balise ACRONYM n'est pas remplie, chaque lettre est-elle séparée par un point ?	-	-	Pas de correspondance (critère supprimé)
13.12	Or	Les éléments de textes (titres, sous-titres, phrases,...) ne doivent pas être écrits en lettres majuscules : cette règle est-elle vérifiée ?	-	-	Pas de correspondance (critère supprimé)
13.13	Or	La page fait-elle au maximum 3 écrans en résolution 1024x768 si aucune navigation interne n'est prévue ?	-	-	Pas de correspondance (critère supprimé)

Organisation du contenu, mise en forme et support électronique du document présent : Copyright © 2008 Hervé Chuzeville - Ce document est mis à disposition selon le Contrat "Patrimoine-Pas d'Utilisation Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 France" disponible en ligne <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/> ou par courrier postal à Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
 Document basé sur le "Guide AccessiWeb - version 3.0, 9 juin 2008" : Copyright © 2008 Association BrailleNet. Tous droits Réservés ([propriété et conditions d'utilisation](#)) - Licence basée sur la [licence des documents du W3C](#). Les critères AccessiWeb, le guide AccessiWeb et la méthode déposée Brailletnet d'évaluation de l'accessibilité d'un site Web sont la propriété de BrailleNet.